

d-Copia

3524MF, 3524MFplus, 4023MF
4024MF, 4024MFplus

PRESTAZIONI DA GRANDE PROFESSIONISTA AL SERVIZIO DEL PICCOLO UFFICIO

Le nuove multifunzione monocromatiche A4 nascono per soddisfare le esigenze dei piccoli gruppi di lavoro.

Sono cinque modelli che si adattano alle diverse tipologie di utenza:

d-Copia 3524MF, a dabile, con funzioni di stampa, copia, scansione e fax, con velocità fino a 35 ppm e risoluzione di 1200 dpi. Compatta e silenziosa, è perfetta anche sulla scrivania.

d-Copia 3524MFplus, sorprendente per il Wi-Fi® integrato e il pannello tattile da 4,3" a colori.

d-Copia 4023MF (senza fax) e **d-Copia 4024MF**, ideali per carichi di lavoro più impegnativi: velocità di stampa fino a 40 ppm, tempi ridotti di riscaldamento e di uscita della prima stampa, dual scanner e capacità del toner fino a 7200 pagine.

d-Copia 4024MFplus che, con il Wi-Fi® integrato e la piattaforma JaWS, diventa smart per ottimizzare il flusso di lavoro e soddisfare le necessità più avanzate.



d-Copia

3524MF, 3524MFplus, 4023MF, 4024MF, 4024MFplus



Dual scan feeder



Due cassette opzionali

EFFICIENZA E RISERVATEZZA

Tutti i modelli sono arricchiti da un potente controller da 800 MHz che permette diversi lavori simultaneamente senza precluderne la velocità. La possibilità di archiviare in una memoria USB i file acquisiti tramite scanner o di inviarli a destinatari di posta elettronica (scan to e-mail) o a cartelle di server (scan to FTP) o a una cartella condivisa su PC (scan to SMB) risponde alle esigenze delle aziende di velocizzare i processi e di evitare stampe superflue. I formati supportati sono innumerevoli. La quantità di dati trasferibili è possibile grazie alla funzione di alta compressione dei dati, mentre la riservatezza è garantita dalla crittografia dei pdf.

PRODUTTIVITÀ E ATTENZIONE PER L'AMBIENTE

Il pannello operatore a sfioramento tattile* fornisce un accesso diretto ed intuitivo alle funzioni. La piattaforma di sviluppo software JaWS** (con l'espansione di memoria e la SD card) consente la personalizzazione dei flussi documentali migliorando la produttività e l'efficienza dell'ufficio moderno. Ridotti consumi energetici, soprattutto in sleep mode, componenti di lunga durata, parti eco-compatibili, imballi contenuti, toner pre-installati e utilizzo di materiali riciclati fanno di questi dispositivi dei veri amici dell'ambiente.

* solo per d-Copia 3524MFplus e 4024MFplus

** solo per d-Copia 4024MFplus

VELOCITÀ E QUALITÀ

L'elevata risoluzione di 1200 x 1200 dpi consente di stampare immagini e grafici nitidi e precisi; evidenti vantaggi sono riscontrabili nella stampa di disegni e progetti su scala ridotta. Grazie all'alimentatore automatico dual-scan, a singola passata, il foglio non deve ruotare e si riduce il rischio di danneggiarlo; ci sono meno operazioni meccaniche che col tempo possono usurare la macchina e vi è una maggiore flessibilità di carta che può essere utilizzata.

Wi-Fi® E STAMPA MOBILE

d-Copia 3524MFplus e 4024MFplus hanno integrati sia il Wi-Fi®, che consente la loro connessione a dispositivi wireless, appoggiandosi ad un punto di accesso, sia il Wi-Fi Direct®, che permette la connessione diretta fino a un massimo di tre dispositivi simultaneamente. Per tutti i modelli è possibile stampare (wireless) direttamente dal proprio dispositivo mobile, se entrambi collegati alla stessa rete Wi-Fi® locale, o direttamente (se supportati da Wi-Fi Direct®) attraverso Olivetti Mobile Print app, compatibile con Android e iOS; o attraverso il protocollo di AirPrint® per i dispositivi iOS senza bisogno di installare alcun software aggiuntivo.



Pannello tattile a sfioramento da 4,3" a colori, per i modelli "plus"



Pannello operatore LCD facile ed intuitivo



Wi-Fi® e Wi-Fi Direct®

SPECIFICHE TECNICHE 3524MF 3524MFPLUS 4023MF 4024MF 4024MFPLUS

GENERALI	3524MF	3524MFPLUS	4023MF	4024MF	4024MFPLUS
Tipo	MFP 4 IN 1	MFP 4 IN 1	MFP 3 IN 1	MFP 4 IN 1	MFP 4 IN 1
Tecnologia	Laser b/n	Laser b/n	Laser b/n	Laser b/n	Laser b/n
Piattaforma di Programmazione Nativa	N/D	N/D	N/D	N/D	JaWS
Velocità	Fino a 35 pagine A4 al min.		Fino a 40 pagine A4 al min.		
Processore	800 MHz				
Risoluzione	300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi				
Pannello di controllo	LCD 5 linee	Tattile 4,3" a col.	LCD 5 linee	LCD 5 linee	Tattile 4,3" a col.
Tempo di riscaldamento	17 sec. o inf.	20 sec. o inf.	17 sec. o inf.	17 sec. o inf.	20 sec. o inf.
Tempo prima stampa/copia	6,9 sec. o inf.	6,9 sec. o inf.	6,4 sec. o inf.	6,4 sec. o inf.	6,4 sec. o inf.
Memoria	Std. 512 MB, Max 1536 MB				
Gestione carta:					
Bypass multiuso	100 fogli, 60 – 220 g/m ² , A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (70 x148mm-216 x 356mm)				
Cassetto universale	250 fogli 60 – 163 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (105x148mm-216x356mm)				
Capacità carta massima in ingresso	850 fogli (con opzioni PF-1100 B3415)				
Alimentatore automatico di documenti	50 fogli, 50-160 g/m ² , A4, A5, B5, B6, Letter, Legal		50 fogli, 50-160 g/m ² , A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (100 x 148 - 216 x 356 mm)		
Scanner Fronte Retro	N/D	N/D	Scansione fronte-retro a singola passata		
Capacità carta in uscita	Max 150 fogli faccia in giù con sensore pieno				
Interfacce standard	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Slot per SD/SDHC-Card opzionale; Wi-Fi (per i modelli plus)				
Dimensioni (L x P x A)	Unità base: 417 x 412 x 437 mm				
Peso unità base	Circa 19 kg				
Alimentazione	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz				
Assorbimento energetico	In stampa: 661W; stand by: 21W; a riposo: 1W				
Rumorosità (ISO 7779/ISO 9296):					
in stampa	63,2 dB(A) LwAd		64,3 dB(A) LwAd		
in stand by	46 dB(A) LwAd				
a riposo	Inferiore al limite misurabile				
Safety standards	GS, TÜV, CE. Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001; Compatibilità RoHS				
TEC	1,472 kWh/Week		1,661 kWh/Week		1,739 kWh/Week
FUNZIONI DI STAMPA					
Velocità di stampa (simplex/duplex) max.	35 ppm A4; 17,50 ppm A4		40 ppm A4; 20 ppm A4		
Risoluzione	300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi				
Emulazioni	PCL 6 (PCL-XL /PCL-5e), KPDL 3 (PostScript 3 compatibile), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS				
Sistemi operativi	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X Version 10.5 or higher, Unix, Linux				
Funzioni Codici a barre	93 font scalabili PCL6/KPDL3, 8 fonts for Windows Vista, 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali con generazione automatica di checksum e supporto di codici a barre bidimensionali PDF-417 (PCL e altri codici a barre disponibili come opzioni PCL barcode Flash 3.0)				
Protocolli supportati	TCP/IP, FTP, LPR, Port9100, NetBEUI, Apple Bonjour, IPP, IPP over SSL				
Supporti di stampa mobili	Olivetti Mobile Print, AirPrint®	Olivetti Mobile Print, AirPrint®, Wi-Fi®, Wi-Fi Direct®	Olivetti Mobile Print, AirPrint®	Olivetti Mobile Print, AirPrint®	Olivetti Mobile Print, AirPrint®, Wi-Fi®, Wi-Fi Direct®
FUNZIONI DI COPIA					
Velocità di copiatura massima	Fino a 35 ppm A4		Fino a 40 ppm A4		
Formato massimo dell'originale	A4 /Legal				
Rapporti riduzioni/ingrandimento	7 Riduzioni / 5 Ingrandimenti				
Copia continua	1-999				
Zoom	25 – 400% con incrementi dell'1%				
Modalità di esposizione	Manuale 9 incrementi				
Regolazione immagine	Testo+Foto; Foto; Mappa				
Altre caratteristiche	Una scansione più copie, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, copia carta di identità, prenotazione lavoro, programma, scansione continua, selezione cassetto automatica, controllo densità copia				
FUNZIONI SCANSIONE					
Funzionalità	Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMBv3, Scan to USB Host, TWAIN scan (USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network)				
Velocità di scansione:					
Simplex	40 ipm (A4, b/n), 23 ipm (A4, colore)				
Duplex	N/D	N/D	32 ipm (A4, b/n), 16 ipm (A4, colore)		
Risoluzione di scansione	Max. 600 dpi				
Formato massimo di scansione A4, Legal	A4, Legal (con alimentatore automatico di documenti)				
Riconoscimento originali	Text + Photo, Photo, Text, Light Text, Fine line, Text (per OCR)				
Formato immagini	TIFF, PDF, PDF/A-1, high compression PDF, encrypted PDF, JPEG, XPS				
Metodo di compressione	MMR/JPEG				
Altre caratteristiche	Rubrica integrata, trasferimento criptato, protocollo LDAP, rimozione pagina bianca				

SPECIFICHE TECNICHE 3524MF 3524MFPLUS 4023MF 4024MF 4024MFPLUS

FUNZIONI FAX

Compatibilità	ITU-T Super G3	N/D	ITU-T Super G3
Velocità modem	Max. 33.6 kbps	N/D	Max. 33.6 kbps
Velocità di trasmissione	Inferiore a 3 sec.	N/D	Inferiore a 3 sec.
Velocità di scansione	2 sec./pagina o inferiore	N/D	2 sec./pagina o inferiore
Risoluzione Fax	Normale 200x100 dpi, Fine 200x200 dpi, Superfine 200x400 dpi, Ultrafine 400x400 dpi	N/D	Normale 200x100 dpi, Fine 200x200 dpi, Superfine 200x400 dpi, Ultrafine 400x400 dpi
Formato max	A4, Legal	N/D	A4, Legal
Compressione	JBIG, MMR, MR, MH	N/D	JBIG, MMR, MR, MH
Rubrica	200 nominativi	N/D	200 nominativi
Altre caratteristiche	Fax di rete, trasmissione e ricezione duplex, trasmissione e ricezione polling	N/D	Fax di rete, trasmissione e ricezione duplex, trasmissione e ricezione polling

CONSUMABILI

Toner (capacità secondo ISO 19752)	Toner Cartridge (B1233) capacità toner fino a 3000 pagine A4; capacità toner di prima dotazione fino a 1000 pagine A4	Toner Cartridge (B1234) capacità toner fino a 7200 pagine A4; capacità toner di prima dotazione fino a 3600 pagine A4
Maintenance kit	MK-1151 fino a 100K (B1236)	

OPZIONI

Cassetto carta	PF-1100: (Max. 2 cassette) 250 fogli 60 - 163 g/m ² , A4, A5, A6, Letter, Legal, Personalizzato (105x148mm-216x356mm) (B3415)
Espansione di memoria	MD3-1024: 1.024 MB
UG-33 Thin Print	Modulo del supporto protocollo Thin Print (B8403)
USB IC Card Reader + Card Authent. Kit (B)	Supporto per varie tipologie di autenticazione (B8237)
PCL barcode Flash 3.0	Esponde la disponibilità stampabile di codici a barre (B4998)

LA GAMMA IN SINTESI 3524MF 3524MFPLUS 4023MF 4024MF 4024MFPLUS

Velocità	35ppm		40ppm	
Pannello	LCD 5 linee	4,3" a sfioramento a colori	LCD 5 linee	4,3" a sfioramento, a colori
Alimentatore di originali	Solo fronte, 50 fogli		Fronte retro a passaggio singolo, 50 fogli	
Interfaccia	USB2.0; USB host; Gigabit Ethernet; Slot SD			
Interfaccia Wireless	N/D	Wireless LAN	N/D	Wireless LAN
Capacità toner (after market)	Fino a 3000 pagine		Fino a 7200 pagine	
Piattaforma software	N/D	N/D	N/D	JaWS